




T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü



Sayı : 55016929-325.01.55- 6722
Konu : Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından
Ari İşletmeler

17485



TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNE
(Cevizlidere Mah. 1249 sok. No:7/20 Çankaya - ANKARA)

Genelge No:2016/03

Ülkemizin Avrupa birliğine koyun keçi sütü ve ürünlerinin ihracatının gerçekleştirilebilmesi kapsamında söz konu işletmelerin öncelikle koyun keçi brusellozu hastalığından ari olması sonrasında ise Avrupa Birliği standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılması gerekmektedir.

Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince koyun keçi işletmelerinin aşağıda açıklandığı üzere hastalık kontrollerinin yapılması ve sertifikalandırılması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

A- KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU HASTALIĞINDAN ARI İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI, MÜRACAAT VE TESPİT

1-İşletmelerini sertifikalandırmak isteyen, işletme sahipleri, Ek-1'de yer alan dilekçe örneği ile işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

2-Dilekçenin verildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Ek-2'de yer alan "**Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Tespit ve İnceleme Tutanağı**" çerçevesinde il/ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından işletmenin durum tespiti yapılarak, Ek-5 te yer alan "**Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Denetim Formu**" na göre uygun bulunan işletmelerde çalışma başlatılacaktır.

3-İşletmede bulunan tüm koyun/keçiler Bakanlıkça belirlenen şekilde küpelenmiş ve Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) veri tabanına kayıt edilmiş olacaktır.

4-İşletmedeki hayvanlar için Ek-3'te yer alan "**Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Hayvan Sayısı Tespit Formu**" ve hayvan sağlığının kontrolü amacıyla yapılacak bruselloz testi için Ek-4'te yer alan "**Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Test Edilecek Hayvan Sayısı Tespit Formu**" doldurulacaktır.

5-İşletmeye dahil edilecek hayvanlar hakkında işletme sahibince il/ilçe müdürlüğü bilgilendirilecek, bu hayvanların karantina ve gözetim şartları, il/ilçe müdürlüklerince tespit edilerek kontrolü sağlanacaktır.

6-Bu Genelgenin yetiştiricilere duyurulması için il/ilçe müdürlüklerince gereken çaba gösterilecek, bu amaçla konu hakkında muhtarlıklara, ziraat odalarına ve koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine yazılı bildirim yapılacaktır.

B- TUTULACAK KAYITLAR

1- Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmelerde Ek-8'de yer alan "**Süt Çiftliği Kayıt Defteri**" tutulacaktır.

2- İşletmelerce tutulan defter, yapılan denetimlerde il/ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından kontrol edilecektir. Bu belgeler denetime esas olmak üzere beş yıl süreyle muhafaza edilecektir.

Evrak Tarihi: 29.03/2016
Kayıt No :
Kayıt Tarihi: 02/03/2016
Şube :
sn. 1.6
2.3.10/1

3- Söz konusu işletme kayıtları bilgisayar ortamında da tutularak işletmede muhafaza edilebilecektir.

C- HASTALIK TARAMALARI

1- Proje gereği toplanacak kan serumları için ihtiyaç duyulan vakumlu tüpler ve kan alma iğneleri il/ilçe müdürlükleri tarafından alınacaktır.

2- Bruselloz testi için kan serumu alınarak serolojik muayenelerinin yapılması için ilgili Bakanlık Veteriner Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletme oluşturmak için gönderilen kan serumlarında, serolojik test uygulamaları ücretsiz olarak yapılacaktır.

3- Hayvanlardan serum toplanırken brusella yönünden aşılı olup olmadıkları ve aşılama tarihleri ilgili enstitüye bildirilmek üzere tespit edilecektir.

4- Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Kitabında yer alan Marazi Madde Gönderme Protokolü formu tanzim edilerek kan serumları ile birlikte gönderilecektir.

5- İşletmede bulunan hayvanlar şap hastalığının varlığı yönünden klinik incelemenden geçirilecek ve şap hastalığı ya da şüphesinin olmadığı tespit edilecektir.

Ç- SERTİFİKA DÜZENLENMESİ, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

1-İşletmede bulunan tüm koyun ve keçiler, Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen sayıda ve şekilde yapılan resmi testler sonucunda bruselloz hastalığından menfi bulunan işletmeler için il/ilçe müdürlüklerince Ek-7 de yer alan "**Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası**" düzenlenir. Sertifikalar İl Müdürünce imzalanır.

2-Sertifikanın veriliş tarihi, Bruselloz hastalığından ariliğin kesinleştiği tarih olacak, bu tarih laboratuvar rapor tarihi olarak kabul edilecek, sertifikanın veriliş tarihi ile il müdürünün imza tarihi arasında büyük farklılıklar olmayacaktır.

3-Brusella Melitensis hastalığından resmi arilik için,

a) Sürüde oniki aydır brusellozun klinik belirtileri görülmemeli ve en az iki yıl önce genç Rev-1 aşısı ile ya da Bakanlık tarafından tespit edilen prosedüre uygun olarak onaylanmış başka bir aşı ile aşılanmış hayvanların dışında aşılanmış hiçbir koyun ve keçi bulunmamalıdır.

b) İşletmede bulunan altı ayın üzerindeki bütün koyun ve keçiler, altı ay ya da daha fazla aralıkla iki resmi teste negatif sonuç vermelidir. Ariliğin kesinleşmesinden itibaren sürüde, yalnızca sürüde doğmuş olan koyun ve keçiler bulunmalı ya da resmi olarak brusellozdan ari sürülerden gelen koyun ve keçilerden oluşmalıdır.

4-Brusella Melitensis hastalığından arilik için,

a) Sürüde oniki aydır brusellozun klinik belirtileri görülmemeli ve koyun veya keçilerin tamamı ya da bir kısmı Genç Rev-1 aşısı veya Bakanlıkça belirlenen prosedüre uygun olarak onaylanmış bir başka aşı ile aşılanmıştır. Hayvanlar üç - altı aylık yaşta iken aşılanmış olmalıdır.

b) Test sırasında sürüde onsekiz ayın üzerindeki bütün aşılanmış koyun ve keçiler, en az altı ay ara ile iki resmi teste negatif sonuç vermelidir. Aşılanmamış ve test sırasında altı ayın üzerindeki bütün koyun ve keçiler ise en az altı ay ara ile iki resmi teste negatif sonuç vermelidir. Sürüde bruselloz testlerinin uygulanmasından sonra, sürüye katılan bütün koyun ve keçiler ya bu işletmede doğmuş ya da brusellozdan ari bir sürüden gelmiş olmalıdır.

5-Testlerin geçerlilik süresi hastalıktan ariliğin kesinleştiği tarihten itibaren bir yıldır. Ariliğin devamı için yapılacak testlerin yılda bir kez tekrarlanması gerektiğinden, bu süre tamamlanmadan ilgili hastalığa ait testler yenilenmelidir.

6-İki sertifika dönemi arasında boşluk oluşmaması için tarama çalışmalarına başlama zamanına dikkat edilecektir. Bir yılı geçen süreyle test tekrarlandığında, testler işletmede ariliğin devamı olarak değerlendirilmeyecek ve ilk kez sertifika tanzimi için geçerli uygulama yani ikişer test yapılacaktır.

7-Ari işletmelerde, ariliğin devamı için, Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği gereği;

A) Resmi olarak brusellozdan (B. melitensis) ari koyun veya keçi işletmelerinde, altı ayın üzerindeki hayvanları temsil edici sayıda koyun ve keçiler yılda bir kontrole tabi tutulur. Sürünün resmi brusellozdan (B. melitensis) ari statüsünü devam ettirmesi için bu testlerin sonuçlarının negatif olması gereklidir. Her işletmede test edilecek temsili hayvan sayısı aşağıdaki şekilde tespit edilmelidir.

a) Altı ayın üzerindeki kastre edilmemiş bütün erkek hayvanlar.

b) Son testten sonra işletmeye getirilmiş olan bütün hayvanlar.

c) Üreme yaşına (cinsel olgunluğa) ulaşmış olan dişilerin % 25'i ya da sağımındaki hayvanlarda her işletme için minimum 50 hayvan, 50'den az sayıda dişi hayvan varsa tüm dişi hayvanlar.

B) Brusella Melitensis hastalığından ariliğin devamı için,

a) Sürüde mevcut koyun ve keçi sayısını temsil edici sayıda hayvan yılda bir kez teste tabi tutulur. İşletmenin statüsünü koruması testlerin negatif çıkmasına bağlıdır.

b) Sürüde test edilecek temsili hayvan sayısı aşağıdaki şekilde tespit edilmelidir.

(1) Altı ayın üzerindeki kastre edilmemiş ve aşılammış bütün erkek hayvanlar,

(2) Onsekiz ayın üzerindeki bütün kastre edilmemiş ve aşılammış olan erkek hayvanlar,

(3) Son testten sonra sürüye getirilmiş olan bütün hayvanlar,

(4) Üreme yaşına (cinsel olgunluğa) ulaşmış olan dişilerin % 25'i ya da sağımındaki hayvanlarda minimum 50 hayvan, 50 den az sayıda dişi hayvan varsa bütün dişi hayvanlar test edilir.

8-Ari işletmelere, hayvan katılması için, Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği gereği;

A) Resmi olarak koyun keçi brusellozu hastalığından ari sürüye yeni hayvan katılması;

1- Resmi olarak brusellozdan ari koyun ve keçi sürülerinden gelen koyun ve keçiler olmalıdır.

2- Hayvanlar Bakanlığın belirlediği şekilde, küpelenerak tanımlanmış olmaları, bruselloza karşı kesinlikle hiç aşılammış olmaları veya aşılammışlarsa bunun iki yılı aşkın bir süre öncesinde gerçekleşmiş olması gereklidir. Ayrıca iki yaşın üzerindeki dişi hayvanlar yedi aydan önce aşılammışlarsa da sürüye katılabilirler. Buldukları sürüde resmi gözetim altında izole edilmiş olmaları ve bu tür izolasyon sırasında en az altı hafta ara ile yapılan iki resmi testte negatif sonuç vermiş olmaları gereklidir.

B) Koyun keçi brusellozu (B. melitensis) hastalığından ari sürüye yeni hayvan katılması

1- Brusellozdan (B. melitensis) ari ya da resmi olarak ari bir işletmeden gelen koyun ve keçiler olmalıdır.

2- Ari işletmeden gelmiyorsa, hayvanlar Bakanlıkça belirlenen şekilde küpelenerak tanımlanmış olmalı, en az oniki aydır brusellozun (B. melitensis) klinik belirtileri görülmeyen sürülerden gelmeli, son iki yıl içinde aşılammış olmaları veya,

(a) Buldukları sürüde resmi veteriner hekim gözetimi altında izole bir şekilde tutulmuş olmaları ve bu süre içinde en az altı ay ara ile yapılan iki teste negatif sonuç vermiş olmalı veya,

(b) Üç – altı aylık yaşta ve varış yeri olan sürüye girişlerinden en az onbeş günden öncesinden Genç Rev-1 aşısı ile ya da Bakanlık tarafından tespit edilen prosedüre uygun olarak onaylanmış olan diğer bir aşı ile aşılammış olmaları gerekmektedir.

9-Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi halinde işletmenin, ari işletme sertifikası iptal edilecektir.

10-Herhangi bir nedenle işletmede bulunan hayvanlarda Brusella hastalığından şüphe edildiğinde işletmenin ari statüsü askıya alınacak, hastalık kesin olarak serolojik olarak tespit edildiğinde işletmenin ari statüsü iptal edilecektir. İşletmeden süt temin eden süt işleme tesisi ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

11-İşletmede şap hastalığı tespit edildiğinde hastalık söndürülene kadar işletmenin arilik statüsü askıya alınacaktır. Bu durum işletmeden süt temin eden süt işleme tesisi ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne bildirilecektir.

12-“Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”nın tanzimi, askıya alınması ya da iptali için burada yer almayan ancak “Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği” nde yer alan bütün hükümlere titizlikle uyulacaktır.


D-DİĞER HUSUSLAR

1-Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmelerde Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşılımları yaptırılmış olmalıdır.

2-Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler il/ilçe müdürlüklerince yılda en az iki (2) kez denetlenecek ve yapılan denetim için Ek-5 de yer alan “Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Denetim Formu”, Ek-6’da yer alan açıklamalar çerçevesinde tanzim edilecektir.

3-Genelgenin yayımlandığı tarihten önce 2012/21 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Süt Çiftlikleri Genelgesi hükümlerine göre gerekli testleri yapılarak arılığı tespit edilen işletmelere verilen arılık belgeleri, söz konusu işletmelerin arılığın devamı için yapılacak olan test tarihine kadar geçerli olacaktır. Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak işlemler bu Genelge hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Muharrem SELÇUK
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ekler:

- 1 - Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Müracaat Formu (1 sayfa)
- 2 - Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Tespit ve İnceleme Tutanağı (1 sayfa)
- 3 - Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Hayvan Sayısı Tespit Formu (1 sayfa)
- 4 - Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Test Edilecek Hayvan Sayısı Tespit Formu (1 sayfa)
- 5 - Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Denetim Formu (3 sayfa)
- 6 - Denetim formunun doldurulmasıyla ilgili açıklamalar (3 sayfa)
- 7 - Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası (1 sayfa)
- 8 - Süt Çiftliği Kayıt Defteri (6 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

81 İl Valiliğine(Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü)
7 Vkem
Etlik Mvkaem

Bilgi:

HAYGEM
SETBİR
ASÜD

**KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU HASTALIĞINDAN ARI İŞLETMELER İÇİN
MÜRACAAT FORMU**

.....İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

..... İliİlçesi Köyü/Mahallesi
sınırları içerisindeki TR..... numaralı süt koyun/keçi işletmemde bulunan, Bakanlıkça
belirlenen kriterlere uygun hayvanlarım için Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler
İçin Sağlık Sertifikası almak için gereğini arz ederim.

Tarih :

İmza :

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adres :

KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU HASTALIĞINDAN ARI İŞLETMELER İÇİN TESPİT VE İNCELEME TUTANAĞI

.../.../2016

İŞLETME SAHİBİNİN

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adresi :
Tel. No :

İŞLETMEYE AİT BİLGİLER

İşletme No: :

- 1-) İşletmede Bulunan Toplam Koyun Sayısı :.....adet
2-) İşletmede Bulunan Toplam Keçi Sayısı :.....adet

Sıra No	Küpe No	Brusella Aşılama Tarihi	Şap Aşılama Tarihi

2-) Hastalıkların En Son Görüldüğü Tarih (Bakanlık kayıtları dikkate alınacaktır.)

a) Bruselloz /...../...../.....

b) Şap /...../...../.....

3-) Soğutma Tankı (Bilgi için) : Var () Yok () Kapasitesi:

4-) Karantina ve Gözetim Ünitesi Var () Yok ()

5-) İşletmenin Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlara Uygunluğu:

Uygundur () Değildir ()

Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından ari işletmede asgari teknik ve hijyenik şartların yeterli olduğu, karantina ünitesinin varlığı tespit edilmelidir.

İncelemeyi Yapan Veteriner Hekimin
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

İşletme Sahibi veya Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza

(İmza-Tarih)
ONAYLAYAN
İl/İlçe Müdürü

KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU HASTALIĞINDAN ARI İŞLETMELER İÇİN HAYVAN SAYISI TESPİT FORMU

İşletmenin Adı :
İşletme No :
Tarih :

KKKS veri tabanına kayıtlı hayvan sayısı	İşletme kayıt defterindeki hayvan sayısı	İşletmedeki hayvan sayısı

DENETLEYEN

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Yeri	İmzası

ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU

Adı Soyadı	Görevi	İmzası

**KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU HASTALIĞINDAN ARI İŞLETMELER İÇİN TEST
EDİLECEK HAYVAN SAYISI TESPİT FORMU**

İşletmenin Adı :
İşletme No :
Tarih :

KKKS veri tabanına kayıtlı hayvan sayısı	İşletme kayıt defterindeki hayvan sayısı	Aşısız 6 aylıktan büyük hayvan sayısı	Aşılı 18 aylıktan büyük hayvan sayısı	Brusella testi yapılan hayvan sayısı

TESTİ UYGULAYAN

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Yeri	İmzası

ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU

Adı Soyadı	Görevi	İmzası

KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU HASTALIĞINDAN ARI İŞLETMELER İÇİN DENETİM FORMU

1. ÇİFTLİĞİN			
1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı			
1.2 Ticari Adı			
1.3 Adresi			
1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası			
1.5 Hayvan Sayısı			
1.6 Sağmal Hayvan Sayısı			
1.7 Ürettiği Süt Miktarı (gün/ltr)			
1.8 Üretilen Sütün Gittiği Süt İşleme Tesisinin Adı			
1.9 Bir Önceki Denetleme Tarihi			
1.10 Denetleme Tarihi			
1.11 Çiftlikte En Son Uygulanan Brusella Test Tarihi			
2. DENETİM			
2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı	E	H	Değer
2.1.1 Çiftlikteki hayvanlar Bakanlık veri tabanına kayıtlı mı?			
2.1.2 Çiftlikteki hayvan sayısı, çiftlik kayıt defterindeki hayvan sayısı, KKKS`de kayıtlı hayvan sayısı uyumlu mu?			
2.1.3 Çiftlikteki küpesi olmayan veya düşen hayvanlarla ilgili küpe talebi var mı?			
2.1.4 İl/İlçe Müdürlüğünce düşen küpelerin basım onay öncesinde kontrolü yapılıyor mu?			
2.1.5 Kullanılan küpeler Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun mu?			
2.1.6 Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yapılıyor mu?			
2.1.7 Çiftlikteki koyun ve keçiler Bruselloz hastalığından ari midir?			
2.1.7.1 Çiftlikte bulunan 6 haftalıktan büyük sığırlar tüberkülin testine tabi tutuldu mu? (koyun-keçiler ile sığırların bir arada olduğu işletmelerde aranacaktır.)			
2.1.7.2 Çiftlikte bulunan 6/18 aylıktan büyük koyun ve keçiler brusella testine tabi tutuldu mu?			
2.1.8 Şap hastalığı yönünden klinik kontroller yapılıyor mu?			
2.1.9 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda ishal, ateşli enteritis, üreme organları enfeksiyonu, ateş, meme iltihabı var mı?			
2.1.10 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunuyor mu?			
2.1.11 Hasta hayvanların kaydı tutuluyor mu?			
2.1.12 Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde tutuluyor mu?			
2.1.13 Her hayvan için uygulanan aşı ve ilaç kayıtları tutuluyor mu?			
2.1.14 Sığırlar brusella abortus ve sığır tüberkülozu hastalıklarından ari midir? (koyun-keçiler ile sığırların bir arada olduğu işletmelerde aranacaktır.)			
2.1.15 Hayvanlara kötü muamele yapılıyor mu?			
2.1.16 Uygun havalandırma ve gün ışığına eşdeğer aydınlatma var mı?			
2.2. Ahır Hijyeni ve Sağlığı	E	H	Değer
2.2.1 Çiftlikteki binaların sayısı ve fonksiyonel amaçları			
2.2.1.1 Hayvan barınakları			
2.2.1.2 Karantina ünitesi			
2.2.1.3 Sağım ünitesi			
2.2.1.4 Diğer			
2.2.2 Çiftliği çevreleyen korumalık var mı?			
2.2.3 Çiftliğe giren, çıkan ve satışı yapılan hayvanların kaydı tutuluyor mu?			
2.2.4 Ahırın kullanım alanı ve çevresi temiz mi?			
2.2.5 Yeterli miktarda içilebilir ve kullanılabilir nitelikte su kaynağı var mı?			
2.2.6 Hayvanlar, sütün soğutma, işleme ve depolama yerlerinden uzak mı?			
2.2.7 Değişik hayvan türleri bir arada tutuluyorsa sağlık koşulları uygun mu?			
2.2.8 Ölen hayvanların kaydı tutuluyor mu?			
2.2.9 Ölü hayvanların ne şekilde bertaraf edildiği			
2.2.9.1 Yakılarak			
2.2.9.2 Gömülerek			
2.3. Süt Sağımında Hijyen	E	H	Değer
2.3.1 Sağıma başlamadan önce meme uçları, memeler ve çevresi temizleniyor mu?			
2.3.2 Meme uçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu izin verilen maddelerle yapılıyor mu?			

2.3.3 Saęım öncesi sütün, organoleptik ve fiziko-kimyasal anormallikler açısından kontrolü yapılıyor mu?			
2.3.4 Meme pomat ve spreylerinin kullanılması zamanına dikkat ediliyor mu?			
2.4. Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni	E	H	Deęer
2.4.1 Sütle temas eden tüm ekipmanlar, kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen materyalden yapılmıř mı?			
2.4.2 Saęım ekipman ve aletleri temiz mi?			
2.4.3 Saęım ekipman ve aletlerine dezenfeksiyon iřlemi uygulanıyor mu?			
2.4.4 Temizlik ve dezenfeksiyon sonrası kullanılan su ile çalkalanıyor mu?			
2.4.5 İřlenmemiř süt nakliyesi için kullanılan konteynır ve tanklar yeniden kullanılmadan önce temizlenip, dezenfekte ediliyor mu?			
2.4.6 Süt soęutma tankının hacmi			
2.5. Saęımda Çalıřanların Hijyeni	E	H	Deęer
2.5.1 Çiftlikte bulunan personel sayısı			
2.5.2 Saęım öncesi el temizlięi yapılıyor mu?			
2.5.3 Uygun ve temiz saęım elbisesi kullanılıyor mu?			
2.5.4 Saęım yerinde el temizlięi için su tesisatı var mı?			
2.6. İřlenmemiř Sütün Kalitesi ve Toplanması	E	H	Deęer
2.6.1 Süt günlük toplanıyorsa 8 °C den fazla olmayan sıcaklıęa soęutuluyor mu?			
2.6.2 Günlük toplanmıyorsa 6 °C den fazla olmayan sıcaklıęa soęutuluyor mu?			
2.6.3 Nakliye süresince soęuk zincir muhafaza ediliyor mu? (sütün çiftlikten çıkıř-ıřletmeye kabul sıcaklıęı kontrol edilecektir.)			
2.7. İřlenmemiř Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi	E	H	Deęer
2.7.1 Süte geçebilen veteriner ilaçları kullanılan hayvanlar belirleniyor mu?			
2.7.2 Antibiyotik uygulanan hayvanların sütleri, antibiyotiklerin süte geçiř süreleri boyunca imha ediliyor mu?			
2.7.3 İmha edilen sütlerin kaydı tutuluyor mu?			
2.8. Hayvan Beslenmesi	E	H	Deęer
2.8.1 Hayvan beslenmesinde kullanılan yem ve yem maddelerinin kaydı tutuluyor mu?			
2.8.2 Yem ve yem maddelerinin stoklama řartları uygun mu?			
2.8.3 Yemleme elle mi, otomatik sistemle mi yapılıyor?			
2.8.4 Rasyon iřletme tarafından mı, yem fabrikası tarafından mı hazırlanıyor?			
2.9. Talimatlar	E	H	Deęer
2.9.1 Çiftlik sahibi bir önceki denetimde tespit edilen sorunlarla ilgili gerekli tedbirleri almıř mı?			
2.10. Eęitim	E	H	Deęer
2.10.1 Çiftlik çalıřanlarına il müdürlüęünce hijyen kurallarına uygun üretim hakkında eęitim verilmiř mi?			
2.10.2 Çiftlik çalıřanlarına il müdürlüęünce kiřisel hijyen konularında eęitim verilmiř mi?			
2.10.3 İřletme sahibine verilen eęitimlerle ilgili belge verilmiř mi?			

3. YAPILAN ÖNERİLER

--

DENETİM FORMUNUN DOLDURULMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Koyun Keçi Brusellozu Hastalığından Ari İşletmeler için denetim formu tanzimi aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılır.

1. Çiftliğin

- 1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı
- 1.2 Ticari Adı
- 1.3 Adresi
- 1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası
- 1.5 Hayvan Sayısı
- 1.6 Sağmal Hayvan Sayısı
- 1.7 Ürettiği Süt Miktarı (gün/lit)
- 1.8 Üretilen Sütün Gittiği Süt İşleme Tesisinin Adı
- 1.9 Bir Önceki Denetleme Tarihi
- 1.10 Denetleme Tarihi
- 1.11 Çiftlikte uygulanan en son brusella test tarihi

2. Denetim**2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı**

2.1.1 Çiftlikteki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin tamamı Bakanlık veri tabanına kayıtlı, tanımlanmış hayvanlar olmalıdır.

2.1.2 Çiftlikteki hayvan sayısı, çiftlik kayıt defterindeki hayvan sayısı ile KKKS veri tabanına kayıtlı hayvan sayısının bire bir uyumlu olması gerekmektedir. Çiftlik ziyareti öncesinde KKKS veri tabanından işletme tescil ve bireysel hayvan kayıtları alınacak ve çiftlikte, çiftlik kayıtları ve fiili durumla karşılaştırılacaktır. Söz konusu belgeler denetim formu ekinde çiftlikte bulunacaktır. Yapılan tespit kapsamında Ek-3 de yer alan form doldurulacak ve hem çiftlikte hem de İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

2.1.3 Çiftlikteki küpesiz hayvanlar için küpe talebi yapılmış olmalıdır.

2.1.4 İl/İlçe müdürlüğünce düşen küpelerin basım öncesi kontrolü yapılmalıdır. Tek küpeli düşenler için tek küpe, çift küpeli düşenler için çift küpe talebi olmalı ve basılmalıdır.

2.1.5 Çiftlikte kullanılan küpeler Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. (Renk, boyut vb.)

2.1.6 Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yasal süre içinde yapılmalıdır.

2.1.7 Çiftlikte bulunan hayvanlar brusellozdan ari olmalıdır ve bu durum resmi olarak belgelenmelidir. Brusellozla ilgili testler her yıl tekrarlanmalıdır. Çiftlikte yapılan test kapsamında EK-4 te yer alan form doldurulacaktır. Form hem çiftlikte hem de İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

2.1.7.1 Çiftlikte bulunan 6 haftalıktan büyük dişi-erkek tüm sığırların tüberkülin testine tabi tutulmuş olması gerekmektedir. ((koyun-keçiler ile sığırların bir arada olduğu işletmelerde aranacaktır.)

2.1.7.2 Çiftlikte bulunan 6/18 aylıktan büyük dişi ve damızlık tüm erkek hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır. (sığırlar için 12 ayın üzerindeki bütün hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır.)

2.1.8 Hayvanların şap hastalığı yönünden takip ve kontrolleri yapılmalıdır.

2.1.9 Hayvanların genel sağlık durumu iyi olmalıdır. Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda genital sistem enfeksiyonları, enterit, mastit v.b. hastalıklar ve ateş bulunmamalıdır.

2.1.10 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunmamalıdır.

2.1.11 Hasta hayvanlar kayıt altına alınmalı ve diğerlerinden ayrılmalıdır.

2.1.12 Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde tutulmalıdır.

2.1.13 Süte geçebilen ve insan sağlığına zararlı veya zararlı olabilecek ilaçlarla tedavi yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa ilaçların atım süresi kadar zaman sütün kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Bu durum kayıt altına alınmış olmalıdır.

2.1.14 İşletmede bulunan sığırlar brusella abortus ve sığır tüberkülozu hastalıklarından arı hayvanlar olmalıdır.

2.1.15 Hayvan refahı açısından değerlendirilmelidir. Hayvanlara kötü muamele edilmemelidir.

2.1.16 Hayvan refahı açısından değerlendirilmeli ve hayvanların buldukları ortamın yaşam değerlerine bakılmalıdır.

2.2 Ahır Hijyeni ve Sağlığı

2.2.1 Çiftlikteki binaların fonksiyonel amaçları belirlenmelidir.

2.2.2 Çiftliği çevreleyen koruma bandı bulunmalıdır. Çiftlikteki hayvanların çiftlik dışındaki diğer hayvanlarla teması engellenmelidir.

2.2.3 Çiftlikteki hayvan hareketlerinin kaydı tutulmalıdır.

2.2.4 Ahır ve çevresinin temizliği kontrol edilmelidir.

2.2.5 Hayvanların tüketiminde, alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılan su yeterli ve uygun kalitede olmalıdır.

2.2.6 Hayvanlar, sütün depolandığı, işlendiği ve soğutulduğu bina ve bölümlerden uzak tutulmalıdır.

2.2.7 Köpekler, domuzlar, kanatlılar v.b. ahır ve ona bağlı binalarda bulunmamalı, sağlık koşulları belirlenmiş hayvanlarla temas etmemeleri sağlanmalıdır.

2.2.8 Ölen hayvanların kaydı tutulmalıdır.

2.2.9 Ölen hayvanların yakılarak veya gömülerek bertaraf edilmesi gerekmektedir.

2.3 Süt Sağımında Hijyen

2.3.1 Süt sağımına başlamadan önce meme uçları, meme ve çevresi temizlenmelidir.

2.3.2 Resmi Veteriner Hekim aksini belirtmedikçe, meme pomat ve spreylere sağımdan hemen sonra kullanılmalıdır. Kullanılan pomat ve spreylere ruhsatlı olmalıdır.

2.3.3 Süt sağıcı, her hayvanın sağımını yapmadan önce, sütün görünüşünü kontrol etmelidir. Sütte bir anormallik olması durumunda, diğer sütlerden ayrılmalıdır.

2.3.4 Meme hastalığı olan hayvanlar son olarak veya ayrı bir makine ya da elle sağılmalıdır. Sağılan süt diğer sütlerle karışmamalıdır.

2.4 Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni

2.4.1 Süt ile temasta olan ekipman ve araçların düzgün yüzeyleri olmalı ve kolaylıkla temizlenir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.

2.4.2 Süt sağımı için kullanılan alet ve ekipmanlar ve bunların parçaları her zaman temiz olmalıdır.

2.4.3 Kullanımdan sonra sağım aletleri, mekanik aletler, süt ile temas eden kaplar temizlenip dezenfekte edilmelidir.

2.4.4 Dezenfekte edilen aletler temiz su ile çalkalanmalıdır.

2.4.5 İşlenmemiş sütün nakliyesinde kullanılan konteynır ve tanklar temizlenip dezenfekte edilmelidir.

2.4.6 Üretim kapasitesine uygun büyüklükte süt soğutma tankı olmalıdır.

2.5 Saęım da alıřanların Hijyeni

2.5.1 iftlik kapasitesine uygun sayıda personel olmalıdır.

2.5.2 Süt saęıcılar, saęım öncesi ellerini yıkamalı ve gerektięinde yeniden yıkamalıdır.

2.5.3 Süt saęımı yapan ve saęım sonrası süt ile temasta olan kiřiler temiz saęım elbisesi giymelidir.

2.5.4 El temizlięi için saęım yerinin yakınında alıřanların ellerini yıkayabilecekleri su tesisatı olmalıdır.

2.6 İřlenmemiř Sütün Kalitesi ve Toplanması

2.6.1 Süt gnlk olarak toplanıyorsa, saęımdan sonra 8  C den fazla olmayan sıcaklıkta soęutulmalıdır.

2.6.2 St gnlk toplanmıyorsa, saęımdan sonra 6  C den fazla olmayan sıcaklıkta soęutulmalıdır.

2.6.3 Nakliye soęuk zincirin muhafazası ile yapılmalıdır. İřlenmemiř stn, st iřleme tesisine varıřta sıcaklıęı 10  C den fazla olmamalıdır.

2.7 İřlenmemiř Stn Kullanımdan Geri ekilmesi

2.7.1 Ste geebilen veteriner ilalarına maruz kalan hayvanlar iřaretlenmeli ve ilaların prospektsnde yazan atım sreleri gz nne alınmalıdır.

2.7.2 Veteriner ilaları ve dięer kimyasal kalıntılar ieren stler imha edilmelidir.

2.7.3 İmha edilen stler kayıt altına alınmalıdır.

2.8 Hayvan Beslenmesi

2.8.1 iftlikte kullanılan yem ve yem maddeleri kayıt altına alınmalıdır.

2.8.2 Yem ve yem maddelerinin stoklama řartları uygun olmalıdır. (Nemsiz ve rutubetsiz ortam olmalıdır.)

2.8.3 Yemleme řekli belirtilecektir.

2.8.4 Rasyonun iřletme tarafından mı yapıldıęı yoksa fabrika tarafından mı hazırlandıęı belirtilecektir.

2.9 Talimatlar

2.11.1 iftlik sahibinin bir nceki denetimde belirtilen eksiklikleri gidermesi gerekmektedir.

2.10 Eęitim

2.10.1 iftlik alıřanları hijyen kurallarına uygun retim hakkında dzenli eęitim almalıdır.

2.10.2 iftlik alıřanları kiřisel hijyen konularında dzenli eęitim almalıdır.

2.10.3 İřletme sahibine il mdrlęnce verilen eęitimlerle ilgili bir belge verilecektir.

3. Yapılan neriler

İřletmede tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili neriler yazılacaktır.

4-Karar

Yapılan denetim sonrasında iftlięin, hastalıktan ari iřletme olduęuna dair karar verilecektir. Daha nceden sertifikalandırılmıř iftliklerde yapılan denetim sonrasında iftlięin arılıęinin devam ettięine ya da etmedięine dair karar verilecek, hastalık tespit edilirse, verilen sertifika geri alınacaktır.



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
..... İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU HASTALIĞINDAN ARI İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI

İşletmenin Adı : Sertifika No :
İşletme Numarası : Sertifika Veriliş Tarihi:
İli : Brusella Test Tarihi :

İlçesi :

Adresi :

Kapasitesi :

İşletmedeki Hayvan

Mevcudu :

Sertifikalandırılan Hayvan

Mevcudu :

Yukarıda adı ve adresi bulunan süt koyun/keçi işletmesindeki mevcut hayvanlara İl/İlçe Müdürlüğümüzce,..... tarihinde/tarihlerinde Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği çerçevesinde yapılan testler sonucunda, Koyun/Keçi Brusellozu hastalığı yönünden ari bulunduğundan iş bu sağlık sertifikası verilmiştir.

İl Müdürü

...../...../2016

SÜT ÇİFTLİĞİ KAYIT DEFTERİ

ÇİFTLİĞİN:

SAHİBİNİN ADI SOYADI :
TİCARİ ADI :
ADRESİ :
NUMARASI :

